Требования безопасности к размещению складских помещений и инвентаря

При размещении материальных ценностей на складе должны соблюдаться следующие условия:

- обеспечение условий работы складских работников;
- транспортно-техническое удовлетворение потребностей складских работников, участвующих в работе по обеспечению сохранности товаров;
- минимальное количество грузопотоков, маршрутов, операций материалов и товаров внутри склада, необходимых для работы;
- обеспечение безопасности

Зоны ограничения площадки

При работе крана на строительстве разрешается ей опр. зоны:

- монтажную зону.
- зону обслуживания крана или рабочая зона
- зону перемещения грузов
- зону опасную для нахождения людей
вблизи путей, рабочими и движущимися грузами.
- опасную зону перемещения путей
- выдвижную зону действия противовеса
- опасную зону дороги
- опасную зону монтажа конструкции

Обеспечение безопасности при разработке грунта и сооружении в процессе их демонтирующим или своем.

Организация работ.

При разборке грунта и сооружений в процессе их демонтирующим сам сбой необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению обрушения конструкций ограждающих опасных строительных производственных факторов, связанных с выполнением работ:
- своевременно обрушать элементы конструкции строения и ограждения более ранним, надежным монтажным конструкциям, материалов оборудования.
- удалять часть строительных машин, перемещаемых или грузов.
- обрушать грунты, подрывать взрывом

До начала производства работ необходимо выполнить ограждение участка.

Разборку здания необходимо осуществлять на основе ранее произведенных в организационно-технологическую документацию.

Перерыв производства работ.

Разборку здания необходимо выполнять сверху - вниз

При разборке здания необходимо оставлять проезд на рабочем месте

При разборке здания взрывом судовой необходимо соблюдать требования ГБ ФЗ - 407