Требования безопасности и организация рабочих мест

Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, исправными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и условиями контракта

При отсутствии обвесов и ограждений опасных зон, расположенных вблизи открытых действующих мест производства работ, машинист должен немедленно остановить машину и покинуть кабину в любом направлении, отбежав на безопасное расстояние, сигнализировать об этом руководителю работ или производителю работ и сообщить в ближайшее время руководителю работ или производителю работ о случившемся.

ими общими её работы следует
начинать в соответствии с ППР
с организации рабочего
места обеспечения безопасности труда:
- ограждение строительной площадки
освещение территории, бытовых
помещений
- ограждение защитных сооружений
проемов и опасных зон

Доступ на территорию посторонних лиц, а также работников
в нерабочее время или не занятых
на работах на данном территории
запрещается

Территория строительства
и участки работ в населенных пунктах
или на территории организации во
избежание доступа посторонних лиц
должны быть ограждены

Конструкции защитных ограждений
должны удовлетворять следующим
требованиям:
- высота ограждения производственных
территорий должна быть не менее
2 м, а участков работ не менее 1,2

Ограждения, прилегающие к местам
проездов, проходов зоны работы
кранов должны быть не менее 2м и
оборудованы сплошным защитным
козырьком

При производстве работ в закрытых помещениях на высоте перед началом работы должны осматриваться, подготавливаться осушаться. Выходящие люки в случае затопления потери или взрыва.

При производстве земляных работ на территории поселения, вблизи проезжих и пешеходных дорог, рабочие места должны ограждаться.

При невозможности или нецелесообразности применения ограждений должна быть предусмотрена круглосуточная работа с применением предупредительных знаков отличных

Требования безопасности к организации работ в зимних условиях

Руководство строительно-монтажных работ в зимний период должно осуществляться ответственным руководителем, имеющим специальное и практическое знание особенностей по управлению в этот период времени.

К работам, выполняемым на участке производства строительно-монтажных работ относятся: Ограждение земляных работ, Устройство временных дорог, Устройство временных площадок

Разработать вопросы интервью:
- защиту отношений собственности к объектам об системах классов
и т.д.
- Взаимоотношение друзей в интернет-сетях и достижение целей
- и др.